



nerezový program

- aqua program
 - nerezový program
 - mincové automaty, zariadenie kempov
 - bezpečnostná sekcia
 - zákazková výroba
 - náhradné diely
-
- novinky
 - cenník produktov
 - dopyt

ISO 9001:2008
[AZP Brno s.r.o.](#) » [produkty](#) » [nerezový program](#) » [umývacie a pisoárové žľaby](#) »

[AUL 05.L závesný nerezový umývací žľab so zaoblenými vnútornými kútmi - pre lekárov](#)

AUL 05.L

závesný nerezový umývací žľab so zaoblenými vnútornými kútmi - pre lekárov

AUL 05.L je rada nerezových žľabov určených do lekárskeho prostredia. Oproti štandardnej rade [umývacím žľabom AUL 05](#)

sú lekárske žľaby rady AUL 05.L z prednej strany zakrytované a predovšetkým sú vyrobené z nerezú so zvýšenou odolnosťou proti chlóru, ktorý je požadovaný v zdravotníctve - AISI 316L (štandardná rada AUL 05 je vyrábaná z bežného potravinárskeho nerezú AISI 304 - nie je odolná proti chlóru). Žľaby sú pieskované balotinou - majú jemný matný povrch. Odpad je vyvedený na ľavej alebo pravej strane (pri čelnom pohľade na žľab) - je potrebné upresniť pri objednávaní.



Žľaby sú dodávané v 4 typových dĺžkach 1250, 1900, 2500 a 3000 mm. Na objednávku bežne vyrábame žľaby i v iných rozmeroch - kontaktujte nás s vašimi požiadavkami.

Pre ošetrovanie výrobkov z nerezú odporúčame používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 1).

Typové prevedenia

AUL 05.1L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 1250 mm

AUL 05.2L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 1900 mm

AUL 05.3L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 2500 mm

AUL 05.4L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 3000 mm

Základné technické údaje

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Odpad: | pre odtokový ventil 6/4 |
| Celkové rozmery: | L × 430 × 420 mm |
| Vnútorný rozmer žľabu: | L-5 × 330 × 200 mm |
| Materiál: | AISI 316L |

AUL 05.1L

| | |
|----------|---------|
| Dĺžka L: | 1250 mm |
|----------|---------|

AUL 05.2L

| | |
|----------|---------|
| Dĺžka L: | 1900 mm |
|----------|---------|

AUL 05.3L

| | |
|----------|---------|
| Dĺžka L: | 2500 mm |
|----------|---------|

AUL 05.4L

| | |
|----------|---------|
| Dĺžka L: | 3000 mm |
|----------|---------|

Požiadavky na stavebnú pripravenosť

1. Pripravený odpad podľa použitého sifónu. (Sifón nie je súčasťou dodávky.)

Kompletná dodávka


- Nerezový žľab so závesnou konzolou
- Drobný montážny materiál

Na objednávku

- Možnosť úprav na iné rozmery podľa požiadavky zákazníka

Schéma





*D - odpad (v tejto variante na ľavej strane)

Názov výrobku

AUL 05.1L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 1250 mm

AUL 05.2L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 1900 mm

AUL 05.3L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 2500 mm

AUL 05.4L - závesný nerezový umývací žľab s vnútornými zaoblenými kútmi - pre lekárov - dĺžka 3000 mm